



INALÁMBRICA | FORMATO ANCHO | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET

Multifuncional EcoTank® de formato ancho con tanque de tinta rellenable de súper alta capacidad y texto de calidad láser.

Características principales

- Innovador tanque de tinta: con alta capacidad de tinta para imprimir hasta 6000 páginas en negro / 6500 páginas en color¹
- Botellas de tinta de reemplazo súper económicas y tanques de tinta fácilmente rellenables
- Incorpora tecnología de impresión PrecisionCore™ de última generación: imprime texto negro en calidad láser
- Impresión y escaneo de formato ancho: impresiones de hasta 329 x 483 mm/A3+ y digitalizaciones de hasta 297,1 x 431,8 mm
- Más productiva y eficiente: ahorre hasta 50% en papel con impresión automática a doble cara y ahorre tiempo con el alimentador automático de documentos de 35 páginas
- Carga de papel menos frecuente: 2 alimentadores de 200 hojas + 1 alimentador posterior
- Calidad profesional Epson: Texto nítido y documentos a color impresionantes
- Eficiencia inagotable: hasta 80% menos de consumo de energía vs. láser color⁹
- Conexión inalámbrica incorporada: imprime fácilmente desde iPad®, iPhone®, Android™, tabletas y teléfonos inteligentes²
- Incluye Wi-Fi Direct™³ y Ethernet
- Monitoreo remoto: compatible con softwares populares de monitoreo remoto de impresión
- Portabilidad: puerto USB y lector de tarjetas integrado
- Pantalla LCD táctil a color de 4,3": fácil configuración y navegación
- La protección de una marca en la que puede confiar: garantía extendida de dos años⁴

Multifuncional EcoTank® L1455

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

INALÁMBRICA | FORMATO ANCHO | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET

Impresión	
Tecnología de impresión	Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK) Cabezal de impresión PrecisionCore® 2S
Lenguaje de impresora	ESC/P-R
Resolución máxima de impresión	4800 x 1200 dpi optimizados
Velocidad de impresión máxima†	Negro 32 ppm, Color 20 ppm
Velocidad de impresión ISO††	Negro 18 ppm ISO, Color 10 ppm ISO
Velocidad de impresión ISO a doble cara††	Negro 8,7 ppm ISO / Color 6 ppm ISO
Tamaño mínimo de gota de tinta	3 tamaños de gota de hasta 2,8 picolitros
Copia	
Velocidad de copiado ISO††	Negro 16 cpm ISO, Color 8,8 cpm ISO
Modos de copiado	Color, Negro/Blanco, Estándar/Mejor
Cantidad de copias	1 – 999 (sin PC)
Tamaño máximo de la copia	297 mm x 420 mm/A3
Funciones de copiado	1 lado a 2 lados automático, 2 lados a 1 lado, 2 lados a 2 lados, ajustar a la página, reducción y ampliación automáticas (25% a 400%), copia de identificación, densidad de copia ajustable, impresión intercalada, vista previa, redimensionar, eliminar perforados, eliminar sombras
Escanear	
Tipo de escáner	Color con cama plana (sensor de líneas CIS) / Alimentador automático de documentos (ADF)
Resolución máxima del hardware	2400 dpi
Resolución del hardware	1200 x 2400 dpi
Resolución máxima	9600 dpi interpolados
Tamaño de cama de escaneo	29,7 cm x 43,2 cm
Profundidad de bits del escáner	Entrada: 48 bits color / Salida: 24 bits color
Funciones de escaneo	Escanear a PC, Escaneo a la nube‡ (incluido correo electrónico), Escaneo a PDF, Escaneo a dispositivo de memoria, Escaneo a carpeta en la red/FTP
Fax	
Especificaciones del fax	Blanco y negro y color, Modem: 33,6 Kbps — hasta 3 s por página, Memoria: Hasta 550 páginas, Números de marcado rápido: 200 (máx.), PC-Fax
Conectividad	
Conectividad estándar	USB de alta velocidad, Inalámbrica 802.11 b/g/n‡, Ethernet alámbrica (10/100 Mbps), Wi-Fi Direct™‡‡
Sistemas operativos	Windows® 10, Windows 8, 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista® (32 bits, 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2012 R2®, Windows Server 2012®, Windows Server 2008 R2®, Windows Server 2008®, Windows Server 2003 R2®, Windows Server 2003®, Mac OS® X 10.6.8 - 10.11.x†
Impresión móvil	Epson Connect™, Epson Email Print, Epson iPrint™ Mobile App, Epson Remote Print™, Epson Scan to Cloud®
Otros	Google Cloud Print™
Manejo del papel	
Soporte de papel sin PC	Común (Carta, A4), Fotográfico (10,1 cm x 15,2 cm; 12,7 cm x 17,7 cm; 20,3 cm x 25,4 cm, Carta, A4)
Tamaño máximo del papel	33 x 119,4 cm
Tamaños de papel	8,8 x 12,7 cm, 10,1 x 15,2 cm, 12,7 x 17,7 cm, 20,3 x 25,4 cm, 21,5 x 27,9 cm, 21,5 x 35,5 cm, A4, A6, A3, A3+ media carta, ejecutivo, definible por el usuario (8,8 x 12,7 cm - 33 x 119,4)

Tipos de papel	Común, Epson Bright White Paper, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte y Premium Presentation Paper Matte doble cara
Tipos de sobre	N.º 10; papel común, papel bond, correo aéreo
Capacidad de entrada de papel	501 hojas de papel común total (250 hojas de papel común x 2 bandejas más 1 hoja en alimentador posterior)
Capacidad de salida del papel	125 hojas de papel común
Alimentador automático de documentos	35 hojas, escanea/copia/fax 2 lados con resolución 1200 x 2400 dpi, hasta tamaño de papel A3 (297 x 420 mm)
Ranura para tarjetas	Memory Stick Duo, SDHC, MiniSD (con adaptador), MiniSDHC (con adaptador), SDXC, micro SDXC, MagicGate Memory Stick Duo (con adaptador), Memory Stick PRO (con adaptador), Memory Stick PRO-HG Duo (con adaptador), Memory Stick Micro (con adaptador)
Puerto para USB	Impresión directa hasta tamaño de papel A3, dispositivos de memoria flash USB
Generales	
Pantalla	4,3" LCD táctil a color
Temperatura	Operativa: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Almacenamiento: -20 ° a 40 °C (-4 ° F a 104 F)
Humedad relativa	Operativa: 20 % – 80 % Almacenamiento: 5 % a 85 % (sin condensación)
Nivel de sonido	Potencia: 6,4 B(A) Presión: 48 dB(A)
Requisitos de energía	Voltaje nominal: 110V para el producto C11CF49301 y 220V para el producto C11CF49303 Frecuencia nominal: 50 – 60 Hz Corriente nominal: 1,0A - 0,6A
Consumo de energía	Aprox. 20 W ISO 24712 (copia, impresión, independiente) Aprox. 0,4 W (Modo apagada) calificado ENERGY STAR®
Normas de seguridad	UL60950-CAN/CSA-22.2 N.º 60950 EMI FCC Parte 15 subparte B clase B, CAN/CSA-CE/IEC CISPR 22 clase B
Peso y dimensiones (A x P x H)	Impresión: 66,6 x 81,7 x 41,8 cm Almacenamiento: 66,6 x 48,6 x 41,8 cm Peso: 23 kg
Contenido de la caja	Impresora multifuncional EcoTank® L1455, manual, CD-ROM para instalación, cable eléctrico, una botella de tinta negra 774, tres botellas de tinta de la serie 664: cian, magenta, amarillo, cable USB
Software incluido‡	Drivers de impresora Epson, Epson Scan
Garantía‡	Dos años de garantía extendida (para el 2º año es necesario registrar el producto)
País de origen	Indonesia
Tinta	
Paleta de tinta	Negra, Cian, Magenta y Amarilla
Configuración de la tinta	4 tanques de tinta individuales
Botellas de tinta de reemplazo†	Botella de tinta Negra 774: Rendimiento de aprox. 6000 páginas Botella de tinta 664 Cian, Magenta, Amarilla: Rendimiento de aprox. 6500 páginas Epson recomienda el uso de botellas de tinta originales de Epson para obtener el mejor rendimiento y la mejor calidad de impresión.
Características ecológicas	Cumple con las normas de ENERGY STAR®, cumple con los requisitos de RoHS
Información para pedido	Nombre del producto: Multifuncional EcoTank® L1455 Código del producto (110V): C11CF49301 Código del producto (220V): C11CF49303

† Páginas máximas por minuto (PPM) se miden después de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. †† Las velocidades de impresión en negro y color se miden de acuerdo al ISO/IEC 24734. Las velocidades de copia en negro y color se determinan de acuerdo con lo establecido en ISO/IEC 29183. Los tiempos de impresión o copiado reales varían según la configuración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. Si desea más información, consulta www.latin.epson.com/velocidad | 1 - Rendimiento basado en el patrón ISO/IEC 24712, con metodología de Epson. Para mayor calidad de impresión, parte de la tinta de las botellas que se incluyen se utiliza para la inicialización de la impresora, por ende su rendimiento pudiere ser menor al de las botellas de tinta de reemplazo. 6000 es el rendimiento de tinta negra basado en 1 botella de tinta negra de reemplazo. 6500 es el rendimiento en botellas de cian, magenta y amarilla de reemplazo. Para más información visita www.latin.epson.com | 2 - La mayoría de las funciones requiere que la impresora tenga conexión a Internet y un dispositivo para Internet y/o correo electrónico. Si desea una lista de las impresoras habilitadas para Epson Connect y de los dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.latin.epson.com/connect | 3 - Con certificación de Wi-Fi CERTIFIED™, el nivel de rendimiento depende del alcance del emisor utilizado. Wi-Fi Direct puede requerir software para impresora. | 4 - La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 25000 páginas (lo primero que ocurra). Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) o hasta 50000 páginas (lo primero que ocurra), registra tu producto y utiliza botellas de tinta originales Epson. | 5 - Requiere conexión a Internet, una cuenta de Epson Connect gratuita y una dirección de correo electrónico de destino o una cuenta de almacenamiento en la nube. Si desea una lista de los servicios compatibles con la nube, visite www.epson.com/connect | 6 - En Windows Server OS solo se puede realizar la impresión y el escaneo. | 7 - Algunas aplicaciones o funciones pueden no ser compatibles con Mac OS X 1.8 - Se necesita acceso a Internet para instalar los drivers y el software de OS X 1.9 - El ahorro en energía es comparado con las impresoras y multifuncionales láser a color de mayor venta con precios de hasta \$399 (USD), en diciembre de 2015, basada en la especificación de voltaje de operación del fabricante. El ahorro de energía exacto variará según el uso del producto.

Distribuidor Autorizado:



Características Ecoamigables

- Ahorre hasta un 50% de papel con impresión automática de doble cara
- Certificada ENERGY STAR®
- Bajo consumo de energía, de 8,9 W en modo de espera
- Diseñados para fácil reciclaje
- Adheridos a las reglas RoHS

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(5621) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson, MicroPiezo, y PrecisionCore son marcas comerciales registradas. Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future, EcoTank, Epson Connect y Epson iPrint son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Apple, iPad, iPhone, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. y están registradas en los Estados Unidos y en otros países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca comercial de Google Inc. Wi-Fi Direct® es una marca registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2015 Epson America Inc. CPD-LS100966 11/15

Multifuncional EcoTank® L1455

INALÁMBRICA | FORMATO ANCHO | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | ETHERNET

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Nuevo diseño de tanque de tinta más fácil de rellenar



2 alimentadores de 250 hojas + 1 alimentador posterior



Puerto USB y lector de tarjetas



Pantalla táctil a color de 4,3" para navegación fácil

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson, MicroPiezo, y PrecisionCore son marcas comerciales registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future, EcoTank, Epson Connect y Epson iPrint son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Apple, iPad, iPhone, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. y están registradas en los Estados Unidos y en otros países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca comercial de Google Inc. Wi-Fi Direct® es una marca registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2015 Epson America Inc. CPD-LS100966 11/15

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Distribuidor Autorizado:



Características Ecoamigables

- Ahorre hasta un 50% de papel con impresión automática de doble cara
- Certificada ENERGY STAR®
- Bajo consumo de energía, de 8,9 W en modo de espera
- Diseñados para fácil reciclaje
- Adheridos a las reglas RoHS

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951